

Иллюстрации. Лекарственные и родственные им растения, произрастающие на территории Булунского района

Фото И.А. Якшиной, заповедник «Усть-Ленский»



Сем. Ericaceae – Вересковые ***Arctous erythrocarpa Small*** – Арктоус красноплодный. Нередко. Щебнистые склоны, валики тундроболот, тундры, ольховники.



Сем. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные ***Aster sibiricus L.*** – Астра сибирская. Редко. Аллювии, береговые склоны, пойменные террасы - луговые сообщества и среди кустарников.



Сем. Ericaceae – Вересковые ***Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud*** – Багульник стелющийся. Почти во всех типах гипоарктических тундр, склоны гор, по валикам тундроболот, местами доминирует.



Сем. Ericaceae – Вересковые *Vaccinium vitis-idaea L.* – **Брусника**. Повсеместно в подзоне гипоарктических тундр, чаще всего - песчаные, галечниковые, щебнистые сухие склоны, окраины и перегибы террас.



Сем. Valerianaceae – Валериановые *Valeriana capitata Pall. ex Link.* – **Валериана головчатая**. Почти повсеместно.



Сем. Ericaceae – Вересковые *Vaccinium uliginosum L.* – **Голубика**. Обычно. Местообитания от сухих до умеренно переувлажненных, включая плакорные. Избегает крайне кислых почв.



Сем. Pyrolaceae – Грушанковые *Pyrola rotundifolia L.* – **Грушанка круглолистная**. Почти повсеместно.



Сем. Rosaceae – Розоцветные *Rubus arcticus L.* – **Княженика**. Редко. Сырые луга, заросли кустарников по берегам рек, болота, тундры.



Сем. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные *Senecio congestus (R.Br.) DC.* – **Крестовник скученный**. Обычно. Заиленные берега водоемов, песчано-галечные берега опресненных лагун, суглинистые или торфянистые оползневые береговые склоны, места с нарушенным почвенным покровом.



Сем. Pinaceae – Сосновые *Larix cajanderi Mayr* – **Лиственница Каяндера**. В пограничной полосе южных гипоарктических тундр.



Сем. Alliaceae – Луковые *Allium schoenoprasum L.* – **Лук скорода**. Сырые луга в долинах рек, берега озер и рек, каменистые склоны. Редко.



Сем. Rosaceae – Розоцветные *Rubus chamaemorus L.* – **Морoshка**. Нередко, местами обильно. Болота, сырые моховые и мохово-лишайниковые тундры.



Сем. Ericaceae – Вересковые ***Andromeda polifolia L.*** – Подбел многолистный. Нередко.
Тундроболота, травяные болота, кочкарные тундры.



Сем. Empetraceae – Водяниковые ***Empetrum androgynum V. Vassil.*** – Шикша голарктическая.
Различные варианты гипоарктических олиготрофных тундр кислых торфянисто-глеевых почвах,
валики полигональных болот.



Сем. Rosaceae – Розоцветные ***Novosieversia glacialis (Adam) F. Bolle*** – Новосиверсия ледяная.
Обычно, местами обильно. Многоснежные и умеренно многоснежные горные тундры.